


CARRETE DE DESMONTAJE



Diseño hidrodinámico

El cuidado diseño de nuestros productos y la alta calidad de fabricación que nos atesora, hacen de los Carretes Telescópicos de Desmontaje un referente en el mercado.



Funcionamiento

Los carretes de desmontaje cumplen una doble función en las tuberías de las instalaciones hidráulicas:

1. Absorben los movimientos axiales y angulares que pueden provocar el deterioro y la rotura de las mismas tuberías.
2. Facilitan el montaje y desmontaje de elementos tales como válvulas, filtro, caudalímetros. Etc.




Especificaciones técnicas

- ✓ - Sentido de flujo bidireccional. Se prefiere el flujo en el sentido del carrete inserto para evitar la acumulación de suciedad entre virolas.
- ✓ - Los equipos se suministran completamente ensamblados y listos para su instalación en campo.
- ✓ - Todo el material empleado atiende a normativas internacionales de calidad.
- ✓ - Absorbe movimientos axiales angulares que podrían romper las instalaciones.
- ✓ - Soldadura homologada según norma ASME-IV



Despiece

Nº	Descripción	Material
1	Bridas	Acero al carbono
2	Virola	Acero inoxidable
3	Junta	NBR
4	Tornillería	Acero cincado



Dimensiones

Calibre		Medidas				PN10			PN16		
		L1	L2	L3	e	ØD	ØK	A	ØD	ØK	A
mm	pulgadas	mm				pulgadas					
50	2	150	180	210	3	165	125	4 (18xM16)	165	125	4 (18xM16)
65	2-1/2	150	180	210	3	185	145	4 (18xM16)	185	145	4 (18xM16)
80	3	150	180	210	3	200	160	4 (18xM16)	200	160	8 (18xM16)
100	4	150	180	210	3	220	180	8 (28xM16)	220	180	8 (18xM16)
125	5	150	180	210	3	250	210	8 (28xM16)	250	210	8 (18xM16)
150	6	150	180	210	3	285	240	8 (23xM20)	285	240	8 (23xM20)
200	8	160	200	240	3	340	295	8 (23xM20)	340	295	12 (23xM20)
250	10	160	200	240	3	395	350	12 (23xM20)	405	355	12 (27xM24)
300	12	160	200	240	4	445	400	12 (23xM20)	460	410	12 (27xM24)



CARRETE DE DESMONTAJE

WHEN WATER COUNTS

CUANDO EL AGUA ES LO QUE CUENTA

www.hidroconta.com

Ctra. Sta Catalina, 60
Murcia (30012)
España

T: +34 968 26 77 88
F: +34 968 34 11 49

hidroconta@hidroconta.com

Hidroconta se exime de responsabilidad respecto a errores de la información expuesta en este documento, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Todos los derechos están reservados. © Copyright 2016 HIDROCONTA, S.A.

